2026

# ПОСІБНИК ПОКУПЦЯ ХОЛОДИЛЬНИКИ

**Знайдіть правильний холодильник для свого автобудинку**




DOMETIC

# ЗМІСТ

## Критерії вибору правильного холодильника


| | |
|---|---|
| Мобільне охолодження: які технології існують? | 4 |
| Які переваги та недоліки абсорбційних і компресорних холодильників? | 6 |
| Який тип холодильника ви шукаєте? | 8 |
| Холодильник чи переносний термобокс? | 9 |
| Часті запитання щодо енергопостачання | 12 |
| Які переваги зимової решітки? | 14 |
| Холодильники для автокемперів та фургонів | 15 – 27 |
| Асортимент холодильників | 28 – 35 |
| Аксесуари | 36 – 39 |

# ЗНАЙДІТЬ НАЙКРАЩЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ПІД ВАШІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ПОТРЕБИ

# ЩО ВАРТО ВРАХУВАТИ ПЕРЕД КУПІВЛЕЮ

Не існує універсального холодильника, який підходив би для будь-якої ситуації. Як і все в житті, кожна технологія охолодження має свої переваги та обмеження. Потрібно взяти до уваги кілька факторів. Ваше рішення про купівлю залежатиме не лише від типу та розміру вашого транспортного засобу, а й від улюблених напрямків подорожей та кількості людей, яких потрібно забезпечити харчуванням.
Перш ніж купувати, варто ближче ознайомитися з тим, як працює охолодження та які технології існують.

- **Для роботи від мережі (230 вольт або 100–240 вольт змінного струму)**
- **Для роботи від 12 або 24 вольт постійного струму**
- **Працює на газі**
- **Робота від сонячної енергії**
- **Абсолютно безшумний**

Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації, технічних характеристик та доступності продукції з метою її вдосконалення.

## Як працює охолодження

Більшість холодильників базуються на фізичному принципі: під час переходу речовини з рідкого стану в газоподібний (випаровування) вона забирає тепло з навколишнього середовища (у нашому випадку — з камери холодильника). Цей самий феномен охолоджує наше тіло, коли ми пітніємо: піт випаровується на шкірі та забирає тепло.

Залежно від технології охолодження, перехід з рідини в газ ініціюється по-різному. Абсорбційні холодильники використовують джерело тепла (газ або електрику) для створення випаровування. Компресорні холодильники використовують компресор, що приводиться в дію електродвигуном, щоб зріджувати холодоагент і випаровувати його через капілярну трубку.

### Охолодження за допомогою тепла
### Як працює абсорбційне охолодження




Абсорбційне охолодження використовує тепло для запуску циклу, в якому взаємодіють аміак і вода: тепло змушує аміак випаровуватися, після чого він охолоджується і конденсується, перш ніж потрапити до випарника. Там він знову випаровується, поглинаючи тепло зсередини холодильника та створюючи ефект охолодження. Нарешті, аміак знову поглинається водою в абсорбері, і процес повторюється — без будь-якого компресора чи рухомих деталей.

### Охолодження за допомогою електричного насоса




Компресорне охолодження працює шляхом стиснення газу-холодоагенту, що підвищує його тиск і температуру. Гарячий газ під тиском віддає тепло в конденсаторі та перетворюється на рідину. Ця рідина надходить до випарника, де випаровується за низького тиску, поглинаючи тепло зсередини холодильника та створюючи ефект охолодження — за допомогою електричного компресора.

# АБСОРБЦІЙНИЙ ЧИ КОМПРЕСОРНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК

## Яка технологія охолодження підходить вам найкраще?

**Усе залежить від того, де і як ви плануєте використовувати свій холодильник. Давайте ближче розглянемо кожну систему, їхні особливості, переваги та обмеження. Це допоможе вам автоматично обрати «свою» технологію охолодження та «свій» холодильник.**

## Абсорбційні холодильники

**Безшумне охолодження з трьома джерелами енергії**

Абсорбційні холодильники працюють безшумно, тому їх можна встановлювати навіть біля ліжка, не порушуючи нічийого сну чи відпочинку. Крім того, вони забезпечують максимальну незалежність щодо енергопостачання. Вони працюють від електромережі або акумулятора, а також — що дуже зручно для автономного кемпінгу — від зрідженого газу (LPG). Моделі Dometic AES із функцією автоматичного вибору енергії (Automatic Energy Selection) також можуть працювати від сонячних панелей.

Іншими перевагами є надійність і тривалий термін служби за практично повної відсутності потреби в обслуговуванні (окрім пальника). Не варто забувати й про добре організований внутрішній простір із безліччю зручних функцій, які не поступаються домашньому холодильнику.

12 В | 230 В | СКРАПЛЕНИЙ ГАЗ (LPG) | БЕЗШУМНО

### + Переваги

- Безшумне охолодження завдяки відсутності рухомих деталей — можна встановлювати біля ліжка
- Охолодження від 3 джерел енергії: газ, живлення від акумулятора 12/24 В постійного струму, електромережа 230 В змінного струму*
- Незалежна робота від газового балона без потреби в електриці — жодних інвестицій у додаткове електронне обладнання
- Зносостійкість і майже повна відсутність необхідності в обслуговуванні (обслуговування може виконуватися самостійно)
- Висока надійність і тривалий термін служби

### + Недоліки

- Вище споживання енергії від 12 В порівняно з компресорним холодильником
- Робота на газі заборонена на поромах чи човнах
- Ефективність знижується при нахилі понад 5–6°

*Холодильники AES також підходять для роботи від сонячних батарей.
Порада: Ефективність абсорбційних холодильників можна підвищити за допомогою вентилятора.

## Компресорні холодильники

**Дивовижна потужність — вибір номер один для любителів сонця**

Компресорні холодильники зберігають холодопродуктивність за будь-яких обставин — навіть за тропічних температур до +43 °C та в нахиленому положенні (наприклад, на гірських дорогах). Вони працюють незалежно від температури зовнішнього середовища та забезпечують найпотужніше охолодження для будь-яких дорожніх умов із мінімальним споживанням енергії. Компресорні холодильники Dometic працюють від усіх мереж постійного струму (12 або 24 В) і — за допомогою відповідного адаптера (див. стор. 38) — від мережі змінного струму. Крім того, вони підходять для глибокого заморожування до –18 °C, тож м'ясо для барбекю, морозиво та риба завжди залишатимуться у свіжому стані. Любителі сонячних подорожей також оцінять те, що компресорні холодильники ідеально пристосовані для роботи від сонячних панелей.

12/24 В

### + Переваги

- Чудова продуктивність охолодження навіть за екстремальних температур довкілля
- Робота від 12 / 24 В постійного струму
- Швидше охолодження від 12 В постійного струму порівняно з абсорбційними холодильниками
- Мінімальне енергоспоживання
- Бездоганна робота в нахиленому положенні (на крутих дорогах або на морських суднах)
- Автономна робота завдяки сонячній панелі

### + Недоліки

- Обмежена автономність енергопостачання — робота на газі неможлива
- Тихо, але не безшумно (гудіння компресора)

**Порада: адаптовані до тропіків**

Полюбляєте подорожувати пустелями чи тропічними регіонами? Компресорні холодильники Dometic та абсорбційні холодильники Dometic серії RMD 10.5 із тропічним класом гарантують надійне глибоке заморожування навіть за температури довкілля до +43 °C.



Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації, технічних характеристик та доступності продукції з метою її вдосконалення.

# У ПОШУКАХ ІДЕАЛЬНОГО РІШЕННЯ?

Може, шукаєте модель, яка гарно інтегрується у вашу міні-кухню? Компактне рішення для кемпера? Чи надвеликий холодильник із просторою морозильною камерою, щоб задовольнити родину та друзів під час мандрівки?

## Вбудовані холодильники

- Широкий вибір абсорбційних і компресорних холодильників для автобудинків та караванів
- Безшумне абсорбційне охолодження з трьома джерелами енергії або потужна й надзвичайно ефективна компресорна технологія
- Компактні моделі для фургонів

**Дивіться сторінки 16–25**

## Висувні холодильники

- Зручний висувний доступ до ваших запасів
- Дві моделі зі знімною морозильною камерою
- Компактні холодильники у вигляді шухляд, які перетворюють невикористаний простір на охолоджувальне відділення

**Дивіться сторінку 26**

## Холодильники з верхнім завантаженням

- Економія простору, компактний дизайн ідеально підходить для невеликих приміщень
- Підходить для сонячної енергії
- Чудова продуктивність охолодження

**Дивіться сторінку 27**



Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації, технічних характеристик та доступності продукції з метою її вдосконалення.

ПОЄДНАЙТЕ НАЙКРАЩЕ
З ДВОХ СВІТІВ

Холодильник для зручного доступу та бокс для пляшок з напоями чи інших смаколиків, які ви хочете мати під рукою під час поїздки.

# ХОЛОДИЛЬНИК ЧИ ТЕРМОБОКС?

Холодильники дають вам домашній комфорт: усе добре організовано для легкого доступу. Недолік полягає в тому, що холодне повітря виходить щоразу, коли дверцята відчиняються, оскільки воно важче за навколишнє повітря. У разі частого відкривання дверцят (наприклад, під час подорожей із дітьми) ваш холодильник споживатиме багато енергії для підтримки встановленої температури.
Термобокси, натомість, відкриваються зверху, як скриня. Це означає, що холод залишається всередині, коли ви відкриваєте кришку.

**Скануйте QR-код і знайдіть наш повний асортимент термобоксів**

**«Можливість мати свіжі продукти, де б ми не були, змінила все для нас, і саме тому ми любимо наш холодильник Dometic. Немає нічого кращого, ніж дістати морозиво з морозилки спекотного літнього дня або зварити гаряче м'ясне рагу холодної зимової ночі».**

Афіна Меллор

**Афіна та Гарві розділили чимало спільних пригод — від скелелазіння в Італії та Іспанії до ночівель у засніжених наметах на плато в Норвегії. Коли в жовтні 2021 року народилася їхня донька Айфе, вони від початку знали, що малеча розділятиме їхнє захоплення мандрами разом із їхнім псом Осло, який супроводжує їх майже всюди..**

**Тим часом маленька Айфе вже назбирала чимало яскравих спогадів зі своїми батьками: зимові походи в Шотландії, дикий кемпінг у Озерному краї, ночівлі в альпійських притулках та навіть сходження на тритисячник в Італії на татовій спині! Бажаючи надихнути інших батьків вирушати на природу з дітьми, Афіна та Гарві діляться своїми пригодами в Instagram, YouTube та на власному сайті rambleco.co.uk.**

Ramble Co. — це дім для спільноти Ramble Family, об'єднання однодумців, які люблять досліджувати дику природу. Тут також є Ramble Guides — колекція путівників для пригод на свіжому повітрі до чарівних диких місць у Великій Британії. Афіна, засновниця Ramble Co. та авторка всіх надихаючих путівників і блогів, також керує інтернет-магазином, що пропонує ретельно підібрану колекцію екологічних товарів ручної роботи для любителів активного відпочинку, натхнених самою природою.
Обираючи обладнання для свого кемпера, Афіна та Гарві зупинили свій вибір на енергоефективному компресорному холодильнику від Dometic. «Можливість мати свіжі продукти, де б ми не були, змінила все для нас, і саме тому ми любимо наш холодильник Dometic. Немає нічого кращого, ніж дістати морозиво з морозилки спекотного літнього дня або зварити гаряче м'ясне рагу холодної зимової ночі. Наш фургон розрахований на подорожі впродовж усього року, і холодильник просто створює відчуття дому в дорозі».

@ramble.family
@rambleguides



Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації, технічних характеристик та доступності продукції з метою її вдосконалення.

# ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

## Часті запитання про енергопостачання

**Що потрібно робити, якщо гасне газове полум'я?**Усі моделі холодильників MES та AES оснащені електронним пристроєм автозапалювання, тому полум'я загориться знову автоматично. Жодних дій не потрібно — якщо, звісно, у вас не порожній газовий балон! Рівень газу можна легко перевірити за допомогою спеціального індикатора Dometic.

**Чи здатний мій холодильник працювати від сонячних батарей?**Так, здатний. Усі компресорні холодильники від Dometic придатні для використання із сонячними панелями. Екологічний варіант також доступний для всіх абсорбційних холодильників Dometic з автоматичним вибором енергії (AES).

**Яке джерело енергії вибере моя система AES, якщо я не втручатимуся?**Система автоматичного вибору енергії надаватиме перевагу мережевому живленню, коли воно доступне. Наступним пріоритетом є газ. Причина цього полягає в тому, щоб заощадити запаси газу на борту для максимальної енергетичної автономності. Робота від 12 вольт вибиратиметься лише під час поїздки, коли двигун працює і акумулятор може заряджатися через генератор. Усі моделі AES дають можливість вибирати джерело енергії вручну. За бажання ви також можете використовувати сонячну енергію для охолодження.

**Що робити, якщо використання газу заборонено – наприклад, на поромній переправі?**

Пам'ятайте, що робота абсорбційного холодильника від 12 В вимагає більшої ємності акумулятора. Наш найбільший абсорбційний холодильник споживає близько 15 А·год від вашої бортової мережі. Не турбуйтеся, якщо у вас потужний акумулятор. Крім того, ви можете уточнити в оператора поромної переправи щодо можливості підключення до електромережі та забронювати його. Або ж на час поїздки покладіть продукти, що швидко псуються, у компресійний бокс.

**На скільки вистачить балона з ЗПГ (LPG), коли холодильник охолоджується за допомогою газу?**

Більший абсорбційний холодильник споживає в середньому близько 380 г газу на 24 години. Якщо вирушити з повним 11-кілограмовим газовим балоном, газу вистачить для роботи холодильника на 28 днів (11 кг : 0,38 кг = 28,95).

**Чи можу я підключити свій компресорний холодильник до звичайної розетки вдома?**Більшість компресорних холодильників Dometic постачаються з роз'ємом на 12/24 вольт. Це означає, що вони можуть працювати в мережах постійного струму (DC), але не в системах змінного струму (AC). Для підключення до побутової розетки знадобиться мережевий адаптер.

Доступні такі адаптери Dometic: DPS 80 / DPS 135 для підключення до мережі змінного струму 110 – 240 В

Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації, технічних характеристик та доступності продукції з метою її вдосконалення.

### Кемпінг у холодну пору року

# ЯКІ ПЕРЕВАГИ ЗИМОВОЇ РЕШІТКИ?

Зимова решітка захищає охолоджувальний блок вашого холодильника в холодну погоду для підтримки його продуктивності охолодження. Вона також запобігає потраплянню морозного повітря всередину транспортного засобу.
Dometic пропонує спеціально виготовлені зимові решітки як для одно-, так і для двоступкових абсорбційних холодильників. Вони мають такий самий розмір, як і наші вентиляційні решітки. Просто встановіть їх на початку сезону зимового кемпінгу.

**Порада:** Якщо ви забезпечите додаткову вентиляцію за допомогою дахового вентилятора Dometic LS-R500 (арт. № 9105900020), ви зможете обійтися без верхньої вентиляційної решітки.

## Поради щодо енергозбереження

**Як отримати максимальну продуктивність від вашого холодильника**

- Охолодіть продукти заздалегідь від електромережі або в побутовому холодильнику
- Запобігайте частому відчиненню дверцят
- Забезпечте належну вентиляцію (наприклад, встановивши вентилятор на задній панелі вашого абсорбційного холодильника.)

Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації, технічних характеристик та доступності продукції з метою її вдосконалення.



# ВБУДОВАНІ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Плануєте придбати вбудований холодильник, який гармонійно інтегрується в кухонний куточок вашого будинку на колесах чи кемпера? Вибирайте з найширшого асортименту на ринку, що включає незліченну кількість моделей, розмірів і конфігурацій.

На наступних сторінках наведено огляд доступних модельних рядів та їхніх виняткових особливостей.

## Для караванів і будинків на колесах

Безшумне абсорбційне охолодження з трьома джерелами енергії чи потужна, високоефективна компресорна технологія — вибір за вами.

- Серія Dometic 10: холодильники з лівим/правим відкриванням дверей на основі абсорбційної або компресорної технології
- Dometic NRX 90V: компресорний холодильник «3 в 1» для охолодження, глибокого заморожування або одночасно для обох функцій (легка заміна абсорбційних холодильників Dometic 5-ї або 8-ї серії)

## Для кемперів

Шукаєте повноцінний холодильник для кухонного куточка вашого кемпера? Ось він:

- Dometic RC 10.4P.9M: компресорний холодильник з лівим/правим відкриванням дверей — спеціально розроблений для кемперів і оснащений так само добре, як і його більші аналоги 10-ї серії!
- Dometic RMS 10.5XP: абсорбційний холодильник з лівим/правим відкриванням дверей — компактна модель під стільницю
- Серія Dometic NRX: холодильники «3 в 1» для охолодження, глибокого заморожування або для обох завдань — нова серія з безрамними дверима

## Серія Dometic 10

# ПОВНА ЛІНІЙКА ХОЛОДИЛЬНИКІВ ДЛЯ КЕМПЕРІВ

Холодильники серії Dometic 10 — це клас сам по собі. Елегантні, енергоефективні та оснащені не гірше за сучасні побутові холодильники — круте оновлення для вашої мобільної кухні. Престижні галузеві нагороди та величезна популярність серед наших клієнтів надихнули нас на створення повної лінійки. Преміальні холодильники (P) з двосторонніми петлями дверей, які відчиняються як вліво, так і вправо. Бюджетні моделі (G) з одностороннім відкриванням дверей. Високі вбудовані холодильники та компактні холодильники під стільницю. Холодильники з безшумним абсорбційним охолодженням (стор. 18/19) або енергоефективною компресорною технологією (стор. 20/21). Для будь-яких потреб і будь-якого розміру кемпера знайдеться відповідний холодильник 10-ї серії.

**НОВИНКА! Серія G**
З односторонніми петлями та чорною ручкою. Доступні моделі див. на стор. 28 – 29

**Dometic RML 10.4G**
Вузький абсорбційний холодильник, 133 л

BESTE MARKEN 2026
1. PLATZ
Dometic Kühlschränke
Promobil

**Dometic RMS 10.5P / RMD 10.5XP**
Абсорбційний холодильник, 93 л або 177 л

**Контейнер для свіжості VG-fresh**
З регульованими перегородками, регульованою вологістю та кришкою, яка слугує додатковою полицею для зберігання

**Універсальний інтер'єр***
Розумні рішення для зберігання всього — навіть пляшок з вином

**Світлодіодна панель керування***
Інтуїтивне керування температурою охолодження, джерелом енергії та функціями комфорту

**Світлодіодна панель освітлення***
Для рівномірного, енергозберігаючого освітлення холодильного відділення

**Односторонні дверні петлі (можливість перестановки вліво/вправо)**
Дверцята можна відкривати з одного боку — ліворуч або праворуч, залежно від того, де встановлені петлі (моделі G)

**Дверцята з двома петлями та двома алюмінієвими ручками на всю висоту**
Зручне відкривання з обох боків, на будь-якій висоті та під будь-яким кутом (моделі P)

**Зробіть свій вибір: Відкривання з обох боків або лише з одного**

Моделі P 10-ї серії з двосторонніми дверцятами надають унікальну перевагу: їх можна відкривати з будь-якого боку без необхідності перенавішування петель. У більш доступних за ціною моделях G петлі встановлені з одного боку — ліворуч або праворуч, як вам зручніше. Дверні петлі є реверсивними, тому ви можете легко поміняти їх сторонами в будь-який час. Обидві версії моделей оснащені двоточковою системою замикання, яка надійно утримує дверцята на місці за будь-яких обставин.



Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації, технічних характеристик та доступності продукції з метою її вдосконалення.

*Тільки для абсорбційних моделей

### Абсорбційні холодильники 10-ї серії

# ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТОРУ

Популярна серія RMD 10.5 стала натхненням для нашої нової лінійки лівосторонніх/правосторонніх абсорбційних холодильників, яка тепер також включає високу та вузьку модель з одними дверима та три холодильники під стільницю. Ось повна родина: RMD 10.5P з подвійними дверима, RMD 10.5XP з подвійними дверима та надглибоким корпусом, RML 10.4P з одними дверима, RMS 10.5XP та RMS 10.5P для встановлення під стільницю. Просто виберіть відповідну модель для свого автобудинку, каравану чи кемпера!

**Dometic RML 10.4P**
Абсорбційний холодильник, 133 л, світлодіодний дисплей



**Dometic RMS 10.5XP / RMS 10.5P**
Абсорбційний холодильник, 98 л або 83 л, світлодіодний дисплей, RMS 10.5XP з надглибоким корпусом

## Перевага Абсорбції — Безшумне охолодження з трьома джерелами енергії

Компресорні холодильники пропонують видатну енергоефективність та продуктивність охолодження навіть тоді, коли температура навколишнього середовища досягає екстремумів. Вони забезпечують надійне охолодження та глибоке заморожування навіть під час роботи під нахилом. Підходящі джерела живлення: мережа 12 В постійного струму або сонячна панель.

Читайте більше на сторінці 6.



Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації, технічних характеристик та доступності продукції з метою її вдосконалення.



### Преміальні моделі — також із духовкою зверху

# ПРИСТОСОВАНІ ДЛЯ ТРОПІЧНОГО КЛІМАТУ

Нові абсорбційні холодильники RMD є першими та єдиними на ринку, які відповідають вимогам кліматичного класу T. Це означає, що навіть за тропічних зовнішніх температур до 43°C у холодильному відділенні підтримується стабільна температура від +4 до +8°C. За показниками ефективності охолодження нові моделі Dometic RMD перевершують багато компресорних холодильників.

Також доступні з духовкою зверху (RMDT 10.5P/10.5XP).
ПОРАДА: Зовнішні розміри нових моделей RMD ідентичні розмірам попередньої серії. Оновлення продуктивності можна виконати миттєво. Просто замініть їх!

**Dometic RMD 10.5P/10.5XP / RMDT 10.5P/10.5XP**
Абсорбційний холодильник, 153 або 177 л, світлодіодний дисплей, стандартний або надглибокий корпус, моделі RMDT із вбудованою духовкою

## Підходять навіть для тропіків

Моделі RMD 10.5 відповідають стандартам кліматичного класу T (тропічний клас) — найвищого класу продуктивності холодильників для автобудинків. Завдяки високоефективній ізоляції вони гарантують стабільне охолодження за зовнішніх температур до +43°C. Це робить їх надійним компаньйоном у подорожах — не лише в тропіках чи пустелях, а скрізь, куди б вас не завели пригоди.

### Компресорні холодильники 10-ї серії

# ЕФЕКТИВНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ

Наші відзначені нагородами холодильники з двосторонніми дверцятами змінили підхід до збереження свіжості продуктів і напоїв в автобудинках та караванах. Тепер історія успіху триває завдяки повній серії компресорних холодильників у такому ж дизайні: моделі RCD 10.5ET і RCL 10.4EP / EG для великих транспортних засобів, RC 10.4 для кемперів та RCS 10.5 для встановлення під стільницю. Просто виберіть відповідну модель для свого автобудинку, каравану чи кемпера!

**Dometic RCD 10.5XET**
Компресорний холодильник, 177 л, надглибокий корпус, двосторонні дверцята

**Dometic RC 10.4P 70**
Компресорний холодильник, 70 л, двосторонні дверцята

## Потужність Компресора — охолодження та глибоке заморожування

Компресорні холодильники пропонують видатну енергоефективність та продуктивність охолодження навіть тоді, коли температура навколишнього середовища досягає екстремумів. Вони забезпечують надійне охолодження та глибоке заморожування навіть під час роботи під нахилом. Підходящі джерела живлення: мережа 12 В постійного струму або сонячна панель.

Дізнайтеся більше на сторінці 7.



Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації, технічних характеристик та доступності продукції з метою її вдосконалення.



### Dometic RCT 10.4G

# ПРОДУКТИВНІСТЬ НА ВИЩОМУ РІВНІ

Потрібно більше простору для зберігання продуктів завдяки більшій висоті холодильника? Тоді вузький холодильник RCT 10.4G заввишки 1,5 м — саме те, що вам потрібно! Компресорна технологія охолодження, розрахована на експлуатацію в тропічному кліматі (кліматичний клас T), у поєднанні з високоефективною теплоізоляцією робить його найкращим компресорним холодильником у своєму класі. А якщо точніше — холодильником із найвищою ефективністю охолодження, найбільшою місткістю, найтихішою роботою та найнижчим енергоспоживанням.

**Елегантний, лаконічний дизайн**
Сенсорна панель керування зі світлодіодною стрічкою, акуратно інтегрованою всередині корпусу

**Знімна морозильна камера**
Морозильне відділення можна зняти, щоб звільнити більше місця для охолоджених продуктів

**Dometic RCT 10.4G**
Компресорний холодильник, 153 л, дверцята з можливістю перестановки вліво/вправо

## Розрахований на тропіки

RCT 10.4G відповідає стандартам кліматичного класу T (тропічний клас) — найвищого класу продуктивності холодильників для автобудинків. Завдяки високоефективній ізоляції він гарантує стабільне охолодження та глибоке заморожування за зовнішніх температур до +43°C. Це робить його надійним компаньйоном у подорожах — не лише в тропіках чи пустелях, а скрізь, куди б вас не завели пригоди.

### Dometic RC 10.4P.9M

# ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ КЕМПЕРА

Цей універсальний 90-літровий холодильник для кемпера акуратно поміщається під стільницею. Там, де простір обмежений, панель керування та/або компресор можна зняти та встановити в іншому місці транспортного засобу. Ексклюзивні функції 10-ї серії Dometic роблять Dometic RC 10.4P.9M придатним для будь-яких пригод: двосторонні дверцята, які відкриваються ліворуч і праворуч, знімна морозильна камера та потужний холодильний агрегат, на який можна покластися навіть під час подорожей у спекотному кліматі. Вам також сподобається інтуїтивне світлодіодне керування — легко регулюйте температуру охолодження, перемикайтеся на надзвичайно тихий нічний режим або активуйте функцію прискорення (boost) для супершвидкого охолодження.




**Dometic RC 10.4P.9M**
Компресорний холодильник, 90 л, світлодіодний дисплей, двосторонні дверцята

**Двосторонні дверцята**
Відкриваються ліворуч або праворуч залежно від ситуації

### Dometic NRX 90V

# НАДІЙНИЙ СУПУТНИК

Свіжий дизайн, видатна енергоефективність: цей новий компресорний холодильник забезпечує 90 літрів об'єму для охолодження. Продумані розміри роблять його легкою заміною абсорбційних холодильників Dometic 5-ї чи 8-ї серій. Елегантні безрамні дверцята відкривають доступ до універсального внутрішнього простору. Ви можете легко зняти морозильне відділення, щоб використати всю місткість корпусу для охолодження чи глибокого заморожування.

- Рішення 3 в 1: холодильник, морозильна камера або і те, і інше водночас
- Енергоефективна компресорна технологія: вражаюче низьке споживання лише 0,4 кВт·год/24 год
- Простий монтаж без вирізів, вентиляційних решіток та газових установок
- Безрамні дверцята з чорною передньою панеллю та ручкою на всю ширину
- Петлі дверцят із можливістю перестановки вліво/вправо — можна встановити з будь-якого боку за потреби
- Замки подвійної дії також можуть слугувати вентиляційними отворами для вашого холодильника
- Кліматичний клас T: працює при температурах навколишнього середовища до 43°C, з температурою морозильного відділення до -18°C та температурою основного відділення від 4 до 6°C.

Морозильне відділення можна легко зняти, щоб звільнити більше місця для зберігання продуктів у холодильному відділенні

**Dometic NRX 90V**
Компресорний холодильник, 90 л, чорна передня панель



Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації, технічних характеристик та доступності продукції з метою її вдосконалення.

**Dometic NRX**

# ХОЛОДИЛЬНИК, МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА АБО І ТЕ, І ІНШЕ РАЗОМ

Шукаєте стильну та енергоефективну систему охолодження, яка легко адаптується під ваші потреби? Ось вона! Модель Dometic NRX можна використовувати як холодильник, морозильну камеру або обидві функції одночасно. Потужний високоякісний компресор дозволяє вибрати один із трьох режимів роботи за допомогою сенсорної панелі з підсвічуванням, акуратно інтегрованої всередині корпусу: Eco для максимальної енергоефективності, Boost для швидкого охолодження, Silent для спокійного нічного сну. Елегантні безрамні дверцята з передньою панеллю з нержавіючої сталі або темно-сріблястого кольору і зручною ручкою на всю ширину відкривають доступ до чудово оснащеного внутрішнього простору: знімної морозильної камери, двох полиць, двох ящиків для овочів, а також тримача для пляшок і верхньої полиці на внутрішній стороні дверцят. Версія NRX50 R навіть дозволяє встановити власну передню панель відповідно до вашого інтер'єру.

**Dometic NRX S**
Компресорний холодильник, передня панель із нержавіючої сталі, від 32 до 126 л

**Dometic NRX C**
Компресорний холодильник, передня панель із темного срібла, від 32 до 126 л

**Dometic NRX50 R**
Компресорний холодильник, індивідуальна передня панель, 50 л

- Універсальне рішення 3-в-1: холодильник, морозильна камера або обидві функції одночасно
- Енергоефективний компресор преміумкласу з трьома режимами роботи (Eco / Boost / Silent)
- Безрамні дверцята з передньою панеллю з нержавіючої сталі або темно-сріблястого кольору та ручкою на всю ширину
- Скошена задня стінка для максимально ефективного використання простору на борту
- Перенавішувані дверцята – петлі можна встановити як зліва, так і справа
- Подвійна функція замка: замок також може використовуватися для вентиляції холодильника
- Монтажна рамка для стандартного або врівень вбудованого монтажу доступна як аксесуар

Морозильне відділення можна легко зняти, щоб звільнити більше місця для зберігання продуктів у холодильному відділенні

**Сенсорна панель керування**
Встановлена врівень із внутрішньою поверхнею корпусу та доповнена елегантно інтегрованою світлодіодною смугою

**Два ящики для овочів і фруктів**
Для зберігання овочів і фруктів за оптимальної температури

**Ручка на всю ширину дверцят**
Елегантно інтегрована для зручного відкривання з будь-якого боку



Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації, технічних характеристик та доступності продукції з метою її вдосконалення.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ ДИВ. НА СТОР. 34 - 35

### Dometic CoolMatic CD / NRXD

# ВИСУВНІ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Хочете, щоб продукти самі плавно висувалися назустріч вам? Висувні холодильники NRXD забезпечують зручний огляд усього вмісту. Пляшки надійно фіксуються спеціальним тримачем, а знімну морозильну камеру можна вийняти, щоб збільшити об'єм холодильного відділення за потреби.

Якщо простір обмежений, зверніть увагу на вбудовані холодильники-шухляди CoolMatic CD 20 / CD 30. Моделі об'ємом 20 і 30 літрів легко встановлюються в наявні відсіки для зберігання. Вони легко висуваються, надійно замикаються та постачаються в комплекті зі спеціально розробленими монтажними рамками.

**НАША ПОРАДА:**

**Доступні з передньою панеллю чорного, білого кольору або з нержавіючої сталі**

**Доступні з передньою панеллю чорного кольору або з нержавіючої сталі**

**Dometic CoolMatic CD 20 / 30**
Компресорний холодильник-шухляда,

20 або 30 л

**Dometic NRXD 50S / NRXD 50C**
Висувний холодильник із морозильною камерою, 12 / 24 В постійного струму, 38,5 л

**Dometic NRXD 60S / NRXD 60C**
Висувний холодильник із морозильною камерою, 12 / 24 В постійного струму, 57 л



Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації, технічних характеристик та доступності продукції з метою її вдосконалення.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ ДИВ. НА СТОР. 34

### Dometic CoolMatic CB

# КОМПАКТНІ ХОЛОДИЛЬНИКИ З ВЕРХНІМ ДОСТУПОМ

Як вирішити проблему нестачі місця для холодильника в невеликому автодомі або кемпері? Оберіть компактні холодильники з верхнім доступом Dometic CoolMatic CB 40W і CB 36W. Вони ідеально підходять для ситуацій, коли обмежені висота та ширина, адже ефективно використовують глибину шафи. Для встановлення у вузьких місцях охолоджувальний блок можна від'єднати та розташувати окремо.

**Dometic CoolMatic CB 40W**
Вбудовуваний компресорний холодильник, 40 л, 12 / 24 В постійного струму

**Dometic CoolMatic CB 36W**
Вбудовуваний компресорний холодильник, 36 л, 12 / 24 В постійного струму

## Поради щодо встановлення

**Є достатньо місця знизу?**
Тоді CB 40W із холодильним агрегатом, розташованим у нижній частині, стане ідеальним рішенням.
**Достатньо місця по довжині?**
Оберіть CB 36W із холодильним агрегатом, розташованим збоку.





## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| АБСОРБЦІЙНІ ХОЛОДИЛЬНИКИ | RMS 10.5P | RMS 10.5XP | RMS 10.5G | RML 10.4G | RML 10.4P |
|---|---|---|---|---|---|
| **Арт. №** | 9620023451 | 9620023450 | 9620024797 | 9620018660 | 9620018669 |
| | Подвійна система петель | Збільшена глибина корпусу | Одинарна система петель | Одинарна система петель | Подвійна система петель |
| **Загальний об'єм**<br>Корисний об'єм основного відділення<br>Корисний об'єм морозильного відділення | 83 л<br>67,8 л<br>8,2 л | 98 л<br>79 л<br>11,1 л | 83 л<br>67,8 л<br>8,2 л | 133 л<br>116 л<br>12 л | 133 л<br>116 л<br>12 л |
| **Підключення** | 12 В постійного струму / 230 В змінного струму / LPG 30 мбар | | | | |
| **Діапазон температур** | Холодильне відділення: +7 °C, морозильне відділення: до –12 °C за температури навколишнього середовища до 32 °C | | | Холодильне відділення: +7 °C, морозильне відділення: до –12 °C за температури навколишнього середовища до 32 °C | |
| **Кліматичний клас** | SN | SN | SN | SN | SN |
| **Система запалювання** | AES (автоматичний вибір джерела енергії) | | | | |
| **Габарити (Ш × В × Г, мм)** | 528 x 821 x 548 | 523 x 821 x 603 | 528 x 821 x 548 | 420 x 1293 x 578 | 420 x 1293 x 578 |
| **Вага (прибл., кг) з морозильним відділенням** | 27,4 | 29 | 27,4 | 35,5 | 35,5 |
| **Сертифікація** | Сертифіковано відповідно до Європейської директиви щодо газових приладів 90/396/EEC, e-сертифікація (Директива щодо електромагнітної сумісності для автомобілів) | | | | |

| RMD 10.5P | RMD 10.5XP | RMD 10.5G | RMDT 10.5P<br>БЕЗ ДУХОВОЇ ШАФИ | RMDT 10.5XP<br>З ДУХОВОЮ ШАФОЮ |
|---|---|---|---|---|
| 9620024797 | 9620023874 | 9620018631 | 9620023871 | 9620023867 |
| Подвійна система петель | Збільшена глибина корпусу | Одинарна система петель | Подвійна система петель | Подвійна система петель |
| 153 л<br>124 л<br>29 л | 177 л<br>142 л<br>35 л | 153 л<br>124 л<br>29 л | 153 л<br>124 л<br>29 л | 177 л<br>142 л<br>35 л |
| 12 В постійного струму / 230 В змінного струму / LPG 30 мбар | | | | |
| Холодильне відділення: від +4 °C до +8 °C, морозильне відділення: до –18 °C за температури навколишнього середовища до 43 °C | | Холодильне відділення: +7 °C, морозильне відділення: до –12 °C за температури навколишнього середовища до 32 °C | Холодильне відділення: від +4 °C до +8 °C, морозильне відділення: до –18 °C за температури навколишнього середовища до 43 °C | |
| T | T | SN | T | T |
| AES (автоматичний вибір джерела енергії) | | | | |
| 523 x 1245 x 550 | 523 x 1245 x 605 | 523 x 1245 x 550 | 523 x 1566 x 550/605 (з духовою шафою) | 523 x 1566 x 550/605 (з духовою шафою) |
| 46,5 | 47,5 | 46,5 | 59,1 (з духовою шафою) | 61,5 (з духовою шафою) |
| Сертифіковано відповідно до Європейської директиви щодо газових приладів 90/396/EEC, e-сертифікація (Директива щодо електромагнітної сумісності для автомобілів) | | | | |



Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації, технічних характеристик та доступності продукції з метою її вдосконалення.

| КОМПРЕСОРНІ ХОЛОДИЛЬНИКИ | RC 10.4P.70 | RC 10.4P.90 | RC 10.4M90 | RCL 10.4EP | RCL 10.4EG |
|---|---|---|---|---|---|
| **Арт. №** | 9620023675 | 9620023673 | 9620023667 | 9620023676 | 9620023679 |
| | | | Зовнішній компресор | Подвійна система петель | Одинарна система петель |
| **Загальний об'єм**<br>Корисний об'єм основ. від.<br>Корисний об'єм мороз. від. | 69 л<br>54,5 л<br>7,5 л | 90 л<br>75,5 л<br>7,5 л | 90 л<br>75,5 л<br>7,5 л | 151 л<br>128 л<br>18 л | 151 л<br>128 л<br>18 л |
| **Підключення** | 12 В постійного струму | 12 В постійного струму | 12 В постійного струму | 12 В постійного струму | 12 В постійного струму |
| **Холодоагент**<br>Кількість холодоагенту<br>Еквівалент $CO_2$<br>Потенціал глобального потепління (GWP) | R600a<br>40 г<br>0 т<br>0 | R600a<br>14,5 г<br>0 т<br>0 | R600a<br>14,5 г<br>0 т<br>0 | R600a<br>20 г<br>0 т<br>0 | R600a<br>20 г<br>0 т<br>0 |
| **Кліматичний клас** | T | T | T | T | T |
| **Система** | Повністю герметичний компресор з інтегрованою електронікою керування, захистом від низької напруги / електронним запобіжником, автоматичним захистом від переполюсування, подвійними дверцятами на петлях.<br>RC 10.4M90: зовнішній повністю герметичний компресор | | | | |
| **Колір**<br>Корпус<br>Рамка дверцят<br>Панель дверцят | Чорний<br>Чорний<br>Чорне глянцеве покриття (декоративну панель дверцят можна змінити) | | | | |
| **Вага (кг)** | 18,5 | 19,5 | 22 | 28/29 | 28/29 |
| **Габарити (Ш × В × Г, мм)** | 420 x 821 x 450 | 420 x 975 x 450 | 420 x 975 x 485 | 420 x 1293 x 595 | 420 x 1293 x 595 |
| **Сертифікація** | TÜV/GS, e-сертифікація (Директива щодо електромагнітної сумісності для автомобілів) | | | | |

| RCT 10.4G | RCD 10.5EP | RCD 10.5XEP | RCS 10.5P | RCS 10.5XP | NRX 90V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9620018602 | 9630000154 | 9630000128 | 9630000163 | 9630000155 | 9620006673 |
| | | Збільшена глибина корпусу | | Збільшена глибина корпусу | |
| 153 л<br>135,5 л<br>17,5 л | 176 л<br>140 л<br>35,7 л | 200 л<br>159 л<br>40,6 л | 83 л<br>69,1 л<br>9,2 л | 98 л<br>80,3 л<br>12,1 л | 92 л<br>70,6 л<br>8,4 л |
| 12 В постійного струму | 12 В постійного струму | 12 В постійного струму | 12 В постійного струму | 12 В постійного струму | 12/24 В постійного струму |
| R600a<br>25 г<br>0 т<br>0 | R600<br>30 г<br>0 т<br>0 | R600a<br>35 г<br>0 т<br>0 | R600a<br>23 г<br>0 т<br>0 | R600a<br>23 г<br>0 т<br>0 | R600a<br>20 г<br>0 т<br>0 |
| T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | T |
| Повністю герметичний компресор з інтегрованою електронікою керування, захистом від низької напруги / електронним запобіжником, автоматичним захистом від переполюсування, дверцятами з подвійною системою петель (крім моделей NRX 90V і RCT 10.4) | | | | | |
| Чорний<br>Чорний<br>Чорне глянцеве покриття (декоративну панель дверцят можна замінити), матове покриття (моделі G) | | | | | |
| 32 | 37,5 | 38,5 | 23 | 23,5 | 21,5 |
| 418 x 1500 x 569 | 523 x 1282 x 550 | 523 x 1282 x 605 | 532 x 821 x 555 | 523 x 821 x 610 | 486 x 821 x 480 |
| TÜV/GS, e-сертифікація (Директива щодо електромагнітної сумісності для автомобілів) | | | | | |



Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації, технічних характеристик та доступності продукції з метою її вдосконалення.

4.24 / Dometic NRX

| КОМПРЕСОРНІ ХОЛОДИЛЬНИКИ | NRX 35C / 35S | NRX 50C / 50S / 50R | NRX 60C /60S | NRX 80C /80S | NRX 115C /115S | NRX 130C /130S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Арт. № C – передня панель темно-сірого кольору**<br>**Арт. № S – передня панель з нержавіючої сталі**<br>**Арт. № R – передня панель на вибір користувача** | 9620001484<br>9600051672 | 9620001481<br>9600051673<br>9630002033 | 9620001486<br>9600051674 | 9620001483<br>9600051675 | 9620001485<br>9600051676 | 9620001482<br>9600051677 |
| **Загальний об'єм**<br>Корисний об'єм морозильного відділення | 32 л<br>4,4 л | 44 л<br>4,4 л | 55 л<br>6,1 л | 75 л<br>6,6 л | 113 л<br>8,2 л | 126 л<br>8,2 л |
| **Підключення** | 12/24 В постійного струму | 12/24 В постійного струму | 12/24 В постійного струму | 12/24 В постійного струму | 12/24 В постійного струму | 12/24 В постійного струму |
| **Холодоагент**<br>Кількість холодоагенту<br>Еквівалент $CO_2$<br>Потенціал глобального потепління (GWP) | R134a<br>26 г<br>0,037 т<br>1430 | R134a<br>26 г<br>0,037 т<br>1430 | R134a<br>30 г<br>0,043 т<br>1430 | R134a<br>32 г<br>0,046 т<br>1430 | R134a<br>10 г<br>0,057 т<br>1430 | R134a<br>10 г<br>0,057 т<br>1430 |
| **Система** | Повністю герметичний компресор з інтегрованою електронікою керування, захистом від низької напруги / електронним запобіжником, автоматичним захистом від переполюсування та механічним термостатом із плавним регулюванням | | | Повністю герметичний компресор з інтегрованою електронікою керування, захистом від низької напруги / електронним запобіжником, автоматичним захистом від переполюсування та механічним термостатом із плавним регулюванням | | |
| **Колір**<br>Корпус<br>Рамка дверцят<br>Передня панель | Сріблястий металевий корпус<br>Чорна<br>NRX C: темно-сіра / NRX S: з нержавіючої сталі / NRX R: на вибір користувача | | | Сріблястий металевий корпус<br>Чорна<br>NRX C: темно-сіра / NRX S: з нержавіючої сталі | | |
| **Вага (кг)** | 16 | 17,5 | 17 | 20 | 25 | 26 |
| **Габарити (Ш × В × Г, мм)** | 380 x 525 x480 | 380 x 525 x 510 | 448 x 525 x 537 | 475 x 625 x 537 | 525 x 745 x 568 | 525 x 812 x 568 |
| **Сертифікація** | SGS/CS, e-сертифікація (Директива щодо електромагнітної сумісності для автомобілів) | | | SGS/CS, e-сертифікація (Директива щодо електромагнітної сумісності для автомобілів) | | |
| **/ Додаткові аксесуари** | | | | | | |
| Універсальна рамка для врізного монтажу<br>NRX C<br>NRX S | 9620012874<br>9620012877 | 9620012874<br>9620012877 | 9620012875<br>9620012881 | 9620012880<br>9620012882 | 9620012879<br>9620012878 | 9620012883<br>9620012876 |



Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації, технічних характеристик та доступності продукції з метою її вдосконалення.

4.24 / Dometic NRXD

4.11 / Dometic CoolMatic CB

| КОМПРЕСОРНІ ХОЛОДИЛЬНИКИ | NRXD 50C/50S | NRXD 60C/60DS | CB 36W | CB 40W |
|---|---|---|---|---|
| **Арт. №** | 9620017635<br>9620017634 | 9620017636<br>9620017633 | 9600051194 | 9600051193 |
| **Об'єм для зберігання**<br>Об'єм морозильного відділення | 38,5 л<br>6 л | 57 л<br>7 л | 36 л<br>– | 40 л<br>– |
| **Підключення** | 12/24 В постійного струму | 12/24 В постійного струму | 12/24 В постійного струму | 12/24 В постійного струму |
| **Діапазон температур (°C)** | від +10 до –12 | від +10 до –12 | від +10 до –12 | від +10 до –12 |
| **Холодоагент**<br>Кількість холодоагенту<br>Еквівалент $CO_2$<br>Потенціал глобального потепління (GWP) | R600a<br>12 г<br>0 т<br>0 | R600a<br>12 г<br>0 т<br>0 | R600a<br>60 г<br>0 т<br>0 | R600a<br>60 г<br>0 т<br>0 |
| **Система** | Повністю герметичний компресор з інтегрованою електронікою керування, захистом від низької напруги / електронним запобіжником, автоматичним захистом від переполюсування та механічним термостатом із плавним регулюванням | | Повністю герметичний компресор з інтегрованою електронікою керування, електронним термостатом, захистом від низької напруги / електронним запобіжником, автоматичним захистом від переполюсування та знімним охолоджувальним блоком (1,5 м) | |
| **Колір**<br>Корпус<br>Рамка дверцят<br>Передня панель | **C**<br>Чорний<br>Сріблястий<br>Матове сріблясте покриття (під шліфовану нержавіючу сталь) | **S**<br>Чорний<br>Сріблястий<br>Нержавіюча сталь (AISI316) | Корпус: сірий, декоративна панель: світло-сіра | |
| **Вага (кг)** | 17 / 18 | 20 / 21 | 17 | 19 |
| **Габарити (Ш × В × Г, мм)** | 500 x 534 x 380 | 448 x 525 x 545 | 410 x 400 x 590 | 500 x 660 x 260 |
| **Сертифікація** | TÜV/GS, e-сертифікація (Директива щодо електромагнітної сумісності для автомобілів) | | | |
| **/ Додаткові аксесуари** | | | | |
| Монтажна рамка з нержавіючої сталі | – | – | – | – |
| Стандартна монтажна рамка<br>NRXD C<br>NRXD S | <br>9105306405<br>9105305676 | <br>9105306406<br>9105305677 | <br>– | <br>– |
| Рамка для вріз. монтажу<br>NRXD C<br>NRXD S | <br>9105306410<br>9105305671 | <br>9105306411<br>9105305672 | <br>– | <br>– |

4.24 / Dometic CoolMatic CD

| CD 20 / CD 20W | CD 20S | CD 30 / CD 30W | CD 30S |
|---|---|---|---|
| 9620000721 (чорний)<br>9600008371(білий) | 9620000723 | 9105330621 (чорний)<br>9105330622 (білий) | 9105330620 |
| 20 л<br>– | 20 л<br>– | 30 л<br>– | 30 л<br>– |
| 12/24 В постійного струму | 12/24 В постійного струму | 12/24 В постійного струму | 12/24 В постійного струму |
| | | | |
| R134a<br>38 г<br>0,054 т<br>1430 | | R134a<br>42 г<br>0,060 т<br>1430 | |
| Повністю герметичний компресор з інтегрованою електронікою керування, електронним термостатом, захистом від низької напруги / електронним запобіжником та автоматичним захистом від переполюсування | | | |
| CD 20: чорний<br>CD 20W: чорний, біла передня панель | Чорний, нержавіюча сталь | CD 30: чорний<br>CD 30W: чорний, біла передня панель | Чорний, нержавіюча сталь |
| 16,1 | 16,1 | 18 | 18 |
| 438 x 250 x 565 (з охолоджувальним блоком) | | 440 x 250 x 730 (з охолоджувальним блоком) | |
| e-сертифікація (Директива щодо електромагнітної сумісності для автомобілів) | | | |
| | | | |
| 9105303901 | 9105303901 | 9105303901 | 9105303901 |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |



Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації, технічних характеристик та доступності продукції з метою її вдосконалення.



| АКСЕСУАРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 10-Ї СЕРІЇ | RML 10.4S-UKIT | RC 10.4S 70-UKIT | RC 10.4S 90-UKIT | RM(S)/RCS 10.5S-UKIT | RMS/RCS 10.5XS-UKIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Комплект модернізації для холодильників Dometic RML 10.4S та Dometic RCL 10.4S, що дозволяє отримати всі переваги та функціональні можливості моделей Dometic RML 10.4 і Dometic RCL 10.4 | Комплект модернізації для холодильника Dometic RC 10.4S 70, що дозволяє отримати всі переваги та функціональні можливості моделі Dometic RML 10.4P 70 | Комплект модернізації для холодильника Dometic RC 10.4S 90, що дозволяє отримати всі переваги та функціональні можливості моделі Dometic RC 10.4T 90 | Комплект модернізації для холодильників RM 10.5S, RMS 10.5S та RCS 10.5S, що дозволяє отримати всі переваги та функціональні можливості моделей Dometic RMS 10.5XP і RCS 10.5T | Комплект модернізації для холодильників RMS 10.5XS та RCS 10.5XS, що дозволяє отримати всі переваги та функціональні можливості моделей Dometic RMS 10.5XP і RCS 10.5XT |
| **Арт. №** | 9620009236 | 9600028492 | 9600028493 | 9600028478 | 9600028479 |
| **Особливості Комплектації** | 1 дверцята з двостороннім навішуванням,<br>1 дверна полиця,<br>1 полиця холодильного відділення,<br>1 кришка контейнера для овочів | 1 дверцята з двостороннім навішуванням,<br>1 дверна полиця,<br>1 полиця холодильного відділення | 1 дверцята з двостороннім навішуванням,<br>1 дверна полиця,<br>1 полиця холодильного відділення | 1 дверцята з двостороннім навішуванням,<br>1 дверна полиця,<br>1 полиця холодильного відділення | 1 дверцята з двостороннім навішуванням,<br>1 дверна полиця,<br>1 полиця холодильного відділення |

| АКСЕСУАРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 10-Ї СЕРІЇ | RMD/RCD 10.5S-UKIT | RMD/RCD 10.5XS-UKIT | RML 10.4-RPLKIT | RMD10.5-RCK | DOMETIC REF-STOKIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Комплект модернізації для холодильників RMD 10.5S та RCD 10.5S, що дозволяє отримати всі переваги та функціональні можливості моделей RMD 10.5X і RCD 10.5T | Комплект модернізації для холодильників RMD 10.5XS та RCD 10.5XS, що дозволяє отримати всі переваги та функціональні можливості моделей RMD 10.5X і RCD 10.5XP | Комплект заміни RML 94xx для встановлення холодильників RML 10.4 | Полиця для морозильної камери холодильника RMD 10.5 | Комплект для організації зберігання для холодильників |
| **Арт. №** | 9600028181 | 9600028421 | 9620009283 | 9620009197 | 9620009277 |
| **Особливості Комплектації** | 2 дверцят з двостороннім навішуванням,<br>1 дверна полиця,<br>1 полиця холодильного відділення,<br>1 кришка контейнера для овочів | 2 дверцят з двостороннім навішуванням,<br>1 дверна полиця,<br>1 полиця холодильного відділення,<br>1 кришка контейнера для овочів | Модернізація будь-якого холодильника RML 94xx до моделі RML 10.4, просте оновлення, встановлення у наявні монтажні отвори, гнучкий газовий шланг | Добре організоване зберігання: ви можете оптимізувати використання простору морозильної камери вашого холодильника 10-ї серії за допомогою додаткової полиці | Комплектація: штабельовані лотки для великих і малих предметів, а також набір тримачів для фіксації предметів на місці, полиця для яєць і форма для кубиків льоду |



Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації, технічних характеристик та доступності продукції з метою її вдосконалення.

| REF-ADAPT | REF-FANKIT | AR-VKIT | AR-EGG | AR-BI |
|---|---|---|---|---|
| Адаптер живлення для абсорбційних холодильників 10-ї серії. За потреби може бути адаптований до таких типів штекерів: | Вентиляційний комплект для абсорбційних холодильників 10-ї серії | Вентиляційний комплект для абсорбційних холодильників | Полиця для яєць для абсорбційних холодильників | Батарейне запалювання для абсорбційних холодильників |
| Штекер CEE 230/240 В 9600015437<br>Штекер UK 230/240 В 9620013146<br>Штекер JST 230/240 В 9620009203<br>Штекер MNL 230/240 В 9600015440 | 9620009199 | 9620009252 | 9620009198 | 9620009243 |
| Абсорбційні холодильники 10-ї серії стандартно оснащені штекером WAGO для підключення до мережі змінного струму 230/240 В | Вентиляційний комплект дуже легко встановлюється та забезпечує оптимальну вентиляцію холодильника для максимальної ефективності охолодження. Цей комплект особливо рекомендований для експлуатації за високої температури навколишнього середовища або під інтенсивним сонячним випромінюванням | Додаткова опція вентиляції для оптимальної роботи холодильників 4-ї та 8-ї серій. Оснащена термостатичним керуванням, надзвичайно проста у встановленні | Для безпечного зберігання до шести яєць. Підходить для всіх холодильників Dometic | Це батарейне запалювання підходить для встановлення на всі п'єзо-холодильники з пластиковими кріпленнями панелі керування |

## Електронні аксесуари для компресорних холодильників Dometic

Бажаєте підключити свій компресорний холодильник на 12/24 В до електромережі? Легко! У широкому асортименті аксесуарів Dometic CoolPower ви неодмінно знайдете відповідний мережевий адаптер.

3.17 / Dometic CoolPower

| M50U | DPS 80 | DPS 135 |
|---|---|---|
| Монітор напруги для систем на 12 В | Мережевий адаптер для підключення приладів на 24 В до електромережі 110–240 В, 81 Вт | Мережевий адаптер для холодильників, 135 Вт |
| 9600000446 | 9620013447 | 9620013449 |



| АКСЕСУАРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 10-Ї СЕРІЇ | DOMETIC REF-FGC |
|---|---|
| | Гнучка газова з'єднувальна трубка для абсорбційних холодильників 10-ї серії |
| **Арт. №** | 9620009201 |
| **Особливості Комплектації** | Висока якість і стійкість до вібрацій — така сама, як у побутових системах, що використовуються в сейсмостійких будинках. Сертифікат DVGW Німецької технічної та наукової асоціації з питань газу та водопостачання. |

Вентиляційні решітки

Зимові решітки

| ВЕНТИЛЯЦІЙНІ РЕШІТКИ ТА ЗИМОВІ РЕШІТКИ | LS 100 | LS 200 | LS 300 | LS-R500 | WA 120/130 | EWS 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Артикул № (білий)** | 9500000958 | 9620009291 | 9620009255 | 9105900020 | 9620009215 | 9620009209 |
| **Артикул № (чорний)** | 9620009242 | 9500001458 | – | – | 9500001460 | – |
| **Модель дверцят** | Верхні, одні дверцята | Нижні, одні дверцята | Подвійні дверцята | Додаткова вентиляція для холодильників 8-ї та 4-ї серій. Використовується разом із вентиляційною решіткою LS 200 або LS 300 | Комплект зимових решіток для LS 100 та LS 200 | Комплект зимових решіток для LS 300, білий |



Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації, технічних характеристик та доступності продукції з метою її вдосконалення.

# ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ

Ознайомитися з Продукцією:
**dometic.com**

DOMETIC